

**Mesin dan alat budidaya pertanian :
Alat untuk penanaman, pemupukan, dan
penyemprotan**

MESIN DAN ALAT BUDIDAYA PERTANIAN - ALAT UNTUK PENANAMAN, PEMUPUKAN DAN PENYEMPROTAN

1. RUANG LINGKUP

Standar ini khusus meliputi lebar kerja alat untuk alat penanaman, pemupukan, penyemprotan sebagai pedoman untuk pembuat dan pengguna mesin. Ketetapan ini merupakan bagian yang saling berkaitan antara mesin untuk menanam dengan mesin untuk kegiatan selanjutnya.

2. LEBAR KERJA ALAT

Seperti berikut :

Tabel I

Lebar Kerja Alat yang Disarankan

(dalam meter)

Kegiatan		Kelompok 1 ¹⁾				Kelompok 2 ²⁾				
Kegiatan Pertama	Penanaman	1,5				1,8				
		3,0				2,7		3,6		
			(4,0) ³⁾	4,5					4,5	
					6,0					5,4
Kegiatan Lanjutan	Pemupukan atau Penyemprotan	6,0			6,0	5,4	5,4			5,4
		9,0		9,0		9,0	8,1			
		12,0	12,0		12,0	10,8	10,8	10,8	9,0	10,8
		18,0	(16,0) ³⁾	18,0	18,0	18,0		10,8	18,0	
		24,0	24,0			27,0	27,0		27,0	27,0

- 1) Kelompok 1 secara umum sesuai dengan traktor roda ban dengan jarak renggang 1.500 mm
- 2) Kelompok 2 secara umum sesuai dengan traktor roda ban dengan jarak renggang 1.800 mm
- 3) Dimensi ini termasuk dengan peralatan.

